


FICHA TÉCNICA – INJETADOS PLÁSTICOS



1- **Aplicação:**

- Estes produtos aplica-se a sistemas de cabeamento estruturado, para acomodação e fixação de jacks padrão keystone RJ-11 ou RJ-45, em conformidade com os requisitos estabelecidos na Norma *ANSI/TIA/EIA-568B.3 (Optical Fiber Cabling Components Standard)*.
- Utilizado em cabeamento do tipo vertical ou primário e horizontal ou secundário. Em salas de telecomunicações, nos pontos de acesso nas áreas de trabalho ou outro ambientes internos.
- As condições e locais de instalação devem estar de acordo com as definições da Norma *ANSI/TIA/EIA-569A (Pathway and Spaces)*.

2- **Características Construtivas Básicas:**

- Acessórios de uso interno.
- Corpo injetado em termoplástico de alto impacto.
- Fornecidos nas seguintes configurações:
 - Espelhos Plásticos 3x3, 4x2 e 4x4;
 - Tomadas Plásticas 1 ou 2 posições;
 - Caixas de Sobrepor 3x3.
- Disponível nas cores padronizadas branco e bege, porém pode ser fornecido em outras cores sob consulta de quantidade mínima.
- Compatível com caixas de sobreposição 3x3, 4x2 e 4x4, respectivamente.

NXK Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

www.nxk.com.br

2.1- Espelhos Plásticos:

- Disponíveis nas seguintes configurações:

ESPELHOS CONFIGURAÇÃO	CODIFICAÇÃO			COR
	3x3	4x2	4x4	
1 POSIÇÃO	NXK331015	NXK421015	-	BEGE
	NXK331025	NXK421025		BRANCO
2 POSIÇÕES	NXK332015	NXK422015	NXK442015	BEGE
	NXK332025	NXK422025	NXK442025	BRANCO
4 POSIÇÕES	-	-	NXK444015	BEGE
			NXK444025	BRANCO
6 POSIÇÕES	-	-	NXK446015	BEGE
			NXK446025	BRANCO

- Dimensões:

DIMENSÕES	COMPOSIÇÃO
<p>114,3</p> <p>69,8</p> <p>Espelho 4x2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Espelho plástico 4x2 - Parafusos de fixação - Ícones de identificação - Cristal - Fita papel
<p>114,3</p> <p>114,3</p> <p>Espelho 4x4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Espelho plástico 4x4 - Parafusos de fixação - Ícones de identificação - Cristal - Fita papel
<p>75</p> <p>75</p> <p>Espelho 3x3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Espelho plástico 3x3 - Parafusos de fixação - Ícones de identificação - Cristal - Fita papel

* Dimensões em mm.

NXK Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.



www.nxk.com.br

2.2- Tomadas Plásticas:

- Utilizadas em ambientes que não possuam infra-estrutura para instalações embutidas em pisos ou paredes.
- Possuem tampa para proteção dos contatos frontais RJ-11 ou RJ-45.
- Aplicada diretamente sobre superfícies planas.
- Disponíveis nas seguintes configurações:

TOMADA	CODIFICAÇÃO		COR
1 POSIÇÃO	NXK511015	-	BEGE
	NXK511025		BRANCO
2 POSIÇÕES	-	NXK512015	BEGE
		NXK512025	BRANCO

- Dimensões:

DIMENSÕES		COMPOSIÇÃO
		<ul style="list-style-type: none"> - Tomada 1 posição - Parafusos de fixação - Ícones de identificação - Cristal - Fita papel - Fita adesiva
		<ul style="list-style-type: none"> - Tomada 2 posições - Parafusos de fixação - Ícones de identificação - Cristal - Fita papel - Fita adesiva

* Dimensões em mm.

2.3- Caixa de Sobrepor:

- Utilizadas em ambientes que não possuam infra-estrutura para instalações embutidas em pisos ou paredes.
- Compatível com espelhos 3x3.
- Aplicada diretamente sobre superfícies planas.



NXK Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

www.nxk.com.br

- Disponíveis nas seguintes configurações:

CAIXA	CODIFICAÇÃO	COR
3X3	NXK631015	BEGE
	NXK631025	BRANCO

- Dimensões:

DIMENSÕES	COMPOSIÇÃO
 	- Caixa 3x3 - Parafusos de fixação

* Dimensões em mm.

6- Garantia:

- Os produtos NXK possuem garantia de um ano contra eventuais defeitos de fabricação de suas partes ou componentes, contados e comprovados pela data de emissão do comprovante fiscal de venda, com atendimento no próprio local de aquisição.
- Esta garantia não abrange problemas oriundos de instalação inadequada ou uso inapropriado do produto. Sendo conveniente que sua instalação seja executada por pessoal qualificado.
- Para maiores informações sobre o Termo de Garantia do Produto, consultar nosso site www.nxk.com.br.